

A photograph of a waterfall cascading down large, textured rock formations into a pool of water. The water is a light blue color, and the rocks are dark and weathered.

spa



pleasure

design

performance

health

p. **Indice**


2	Le origini dell'idroterapia
4	Così nasce Jacuzzi®
6	I valori della marca
8	La Spa dove, quando e con chi vuoi
10	L'idroterapia secondo Jacuzzi®
12	Bocchette Jacuzzi® PowerPro®
14	Il percorso del benessere
16	ClearRay™
18	10 motivi per scegliere una Spa Jacuzzi®
20	Il rispetto ambientale
22	8 semplici domande per capire la tua Spa Jacuzzi®
24	Le linee Spa Jacuzzi®
28	Italian Design
32	Flow
33	City™ Spa
36	Delfi
37	Delos
38	Santorini Pro
39	Unique
40	Alimia
44	Profile
48	Premium
49	J400 Premium
52	J495
53	J480
54	J465
55	J415
57	JLXL Premium
60	JLXL
65	J300 Premium
68	J385
69	J375
70	J355
71	J335
72	J315
74	Professional
80	Enjoy
81	Virginia Experience
82	Sienna Experience
83	Alimia Experience
86	Accessori
88	Rattan
90	Legno
92	Legno sintetico
94	Coperture e sollevatori
96	Manutenzione
98	Servizio Post-Vendita
100	Colori e finiture
102	Schede tecniche



L'acqua, il benessere alle origini



Il primo a capire le potenzialità dell'acqua fu il filosofo greco Talete il quale vide l'acqua come elemento primordiale, origine di tutte le cose. Ma a mettere in pratica i benefici che l'acqua portava a corpo e mente furono i Romani, che introdussero il bagno come raffinata pratica quotidiana. Nacquero così numerosi stabilimenti termali in ogni angolo dell'impero, che offrivano benessere impreziosito da marmi e mosaici. Il Medio Evo fu un periodo buio in cui il culto del benessere venne considerato peccato ma tra il '700 e l'800 rifiorirono numerose stazioni idroterapiche in cui nobili borghesi trascorrevano il loro tempo libero. L'acqua divenne sinonimo di salute e furono ideate le più svariate pratiche di utilizzo per offrire benefici mirati e differenti, dalla talassoterapia a base di sale marino, all'alternanza di acqua calda e fredda. Fu alla fine del '800 che in Germania avvenne la svolta con la produzione industriale di vasche da bagno in ghisa smaltata alle quali seguì l'evoluzione che ha portato alle vasche idroterapiche con sistema integrato, brevettate da Jacuzzi®.



Per creare serve saper sognare. Così nasce Jacuzzi.

Ognuno di noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall'energia, dal saper anticipare quelli che saranno i sogni della gente. E infine, realizzarli. Oltre un secolo fa, Francesco, Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono dall'Italia in cerca di successo, con destinazione la California. Nel giro di pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo e Giuseppe li raggiungono per fondare la Jacuzzi Bros. È il 1915 e prende vita una storia fuori dall'ordinario fatta di capacità e intraprendenza, di genialità e spirito innovativo.



La prima invenzione è un'elica di nuova concezione adottata dall'aeronautica statunitense, prologo del primo monoplano a cabina integrata brevettato nel 1920. Da qui, un susseguirsi di intuizioni apriranno prospettive nuove. Dall'invenzione di una pompa per l'irrigazione che spopola tra gli agricoltori americani, alla creazione del Frostifugo, una superventola che soffia aria calda per combattere le gelate.

Nel 1943 Kenneth Jacuzzi, il figlio più piccolo di Candido, sviluppa una grave forma di artrite reumatoide. Notando che le sessioni idroterapiche in ospedale contribuiscono ad alleviare le pene del ragazzo in maniera evidente, il padre, il più giovane dei 7 fratelli Jacuzzi, realizza nel 1956 la prima pompa ad immersione che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia consentendo a Kenneth di proseguire con i trattamenti idroterapici in nella propria abitazione. Nasce così la J300®, una pompa a getto che sintetizza gli effetti curativi dell'idroterapia.



Il 1968 è l'anno della svolta. Il progetto di Candido viene rielaborato dal nipote Roy, che progetta una vasca con bocchette integrate e un sistema idromassaggiante. La base di ogni modello Jacuzzi®.

Da questo punto la storia narra di un'evoluzione e una crescita costante mirata al benessere delle persone. Un modello che ha superato i confini geografici, ma che rimane saldamente ancorata alle radici e allo spirito innovativo che tutt'ora costituisce il patrimonio più grande del marchio Jacuzzi® che con i suoi oltre 250 brevetti internazionali rappresenta un esempio di eccellenza nello sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design inconfondibile.

Il marchio Jacuzzi®: molto più di un nome



Oltre 50 anni di esperienza ci hanno insegnato a guardare sempre in avanti. Lavoriamo costantemente con l'obiettivo di creare nuove tecnologie che possano rendere l'esperienza in una Spa Jacuzzi® indimenticabile con la certezza del miglior idromassaggio.

I fondamenti dell'esperienza Jacuzzi®

design: irrinunciabile elemento di estetica ricercata e massima funzionalità.



health: rispecchia l'attenzione alla salute del corpo e dell'anima.



pleasure: rappresenta il gusto e il piacere del sentirsi appagati dalla vita.

performance: generate da una ricerca tecnologica che offre il massimo risultato.

I risultati migliori si raggiungono attraverso un'attenta progettualità, questa necessità di valori che creino le fondamenta del progetto. L'obiettivo primario di Jacuzzi® è offrire un'esperienza totale, da vivere con il corpo e con i sensi. Un'esperienza che s'ispira a valori che stanno alla base del benessere nel suo significato più ampio.

Ogni prodotto Jacuzzi® si fonda attorno a questi 4 valori che rappresentano i 4 livelli fondamentali del benessere totale. Una sintesi che traduce la filosofia Jacuzzi®, creata per migliorare la vita dei suoi clienti.

La tua Spa Jacuzzi®



Piccole piscine o grandi idromassaggi? In realtà c'è qualcosa in più di entrambe le cose. Le Spa Jacuzzi® rappresentano la più completa e versatile sintesi di benessere che si possa chiedere. Nel proprio giardino, sulla terrazza o nell'ampio salotto. È importante conoscere lo spazio che si ha a disposizione poiché questo è determinante per identificare il modello della Spa che si può installare. Naturalmente anche l'uso influisce: se si ama trascorrere tempo con gli amici è importante che la Spa possa offrire un numero di sedute sufficiente ad accoglierli comodamente. Le Spa Jacuzzi® sono disponibili in diverse dimensioni, colori e design. Fate la vostra scelta e godetevi il vostro idromassaggio.



Il proprio spazio, il proprio benessere

Un'isola di benessere totale, ideale per dimenticare la frenesia quotidiana o rigenerare la propria linfa vitale. Per pensare a se stessi valorizzando il tempo libero avendo la sensazione quotidiana di essere in vacanza.

Con gli amici, con chi ami

Per i momenti di socialità, le feste con gli amici o per le coppie che desiderano il meglio. Oltre all'offrire un eccezionale idromassaggio, La Spa Jacuzzi® si trasforma in un riferimento importante e attrattivo che migliora lo stare insieme e valorizza gli ambienti in cui viene posizionata.

Divertimento in famiglia

Una soluzione unica che offre grandi benefici al tempo passato in famiglia. Ne migliora la qualità, sia come fonte di divertimento per i figli, che di benessere per i genitori.

L'idroterapia

Gli effetti dell'idroterapia

L'acqua, sotto la pressione di un getto, può alleviare la tensione muscolare prodotta dallo stress e dall'ansia. L'acqua calda è utilizzata in fisioterapia per accelerare il recupero muscolare dopo gli infortuni e alleviare i dolori. Getti di corrente mirati generano un massaggio profondo a micro-bolle rilassanti, le bocchette PowerPro® Jacuzzi offrono diversi tipi di massaggio idroterapeutico che migliorano la circolazione e promuovono l'emissione delle endorfine.




Come funziona

L'idroterapia nasce dalla combinazione fra acqua, calore e aria. L'acqua riduce il peso della massa corporea del 90% allentando la tensione dei muscoli e delle giunture. Il calore dilata i vasi sanguigni migliorando il flusso del sangue per sanare i tessuti danneggiati. L'aria emessa dalle bocchette, oltre a rilassare i muscoli, allevia la pressione nervosa.

Una Spa deve offrire bocchette della misura più corretta per ogni gruppo muscolare e dell'intensità più indicata. Tutte le bocchette Jacuzzi PowerPro® sono state progettate per direzionare con precisione il flusso dell'acqua. La pressione del flusso dell'acqua può essere trasferita da una seduta all'altra e le bocchette idromassaggio possono essere attivate o disattivate indipendentemente in ogni seduta.


Le bocchette delle Spa Jacuzzi® sono progettate con un movimento esterno/interno. Il getto d'acqua rotante riproduce invece il movimento circolare o l'azione di sfregamento della mano su determinate zone della schiena.



Chi può trarne beneficio

Le proprietà terapeutiche dell'acqua calda delle Spa valgono per ogni tipo di corporatura, taglia e livello di stress. Alcuni hanno bisogno di un getto vigoroso per allentare i nodi delle masse muscolari. Altri semplicemente di una culla di acqua calda e lenitiva, che rinfresca le idee e rilassa il corpo. Dopo una sessione idroterapeutica sembra che lo stress si disperda nel vapore e dia nuova energia e slancio. Ma gli effetti benefici dell'idroterapia possono fare di più: si ritiene infatti che riesca ad alleviare i sintomi dell'artrite, fornendo al tempo stesso un sollievo temporaneo a dolori cronici favorendo il riposo.

Jacuzzi® PowerPro® Jets



PowerPro® MX Jets

Il getto Jacuzzi® originale, in versione ottimizzata. Tutti i nostri getti si basano su questo design unico e innovativo. La potente azione massaggiante del getto dona una sensazione di comfort, rilassando in profondità i muscoli affaticati e doloranti.

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi



PowerPro® MX2 Jets

Producono la massima portata grazie a un più alto rapporto aria/acqua in un getto direzionale, particolarmente efficace sui muscoli della parte inferiore della schiena per effettuare un massaggio energico e intenso, per i muscoli lombari.

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi



PowerPro® FX Jets

Le bocchette PowerPro® FX, regolabili in intensità, generano un vigoroso flusso localizzato che crea una spirale di aria e acqua perfetta per stimolare gruppi muscolari di media dimensione. Regolabili ad alta e bassa pressione, i getti FX alleviano la tensione nei punti di pressione delle spalle, del collo, della schiena, dei polpacci e dei piedi.

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi



PowerPro® FX Small Jets

Nati dalla tecnologia FX, i getti FX Small rappresentano la soluzione perfetta per chi desidera un massaggio mirato sui punti di pressione chiave, come i piedi. I getti sono interamente regolabili e consentono di ottenere un massaggio ai piedi perfetto, con la massima facilità.

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi



PowerPro® RX Jets

L'azione rotante di queste bocchette è completamente regolabile. I getti RX coprono un'area considerevole, raggiungendo i principali muscoli e i nervi della schiena.



PowerPro® IX Jets

Questo particolare tipo di bocchette genera un turbinio di incredibile luminosità ed efferveszenza. Il getto unisce un elevato flusso d'aria a un'intensa illuminazione a LED, generando effervescenti bollicine multicolore che salgono dal fondo della vasca fino in superficie.



PowerPro® NX2 Jets

Le PowerPro® NX2 agiscono sulle zone più sensibili del collo e della schiena producendo un getto d'acqua costante e molto intenso che elimina la tensione e il dolore muscolare.



PowerPro® PX Jets

I getti Power Pro® PX effettuano un delicato massaggio pulsante, ideale per i piccoli gruppi muscolari del polso e della mano.

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi



PowerPro® FX Rotational Jets

Sfruttando la tecnologia FX, il nuovo getto rotante PowerPro® FX agisce sui gruppi muscolari più piccoli con un effetto massaggiante che ne stimola i tessuti.



PowerPro® FX Large Rotational Jets

Bocchette nuovissime che consentono un'idroterapia intensa. La particolare azione a spirale genera un flusso crescente d'aria e acqua che effettua un vigoroso massaggio su spalle e schiena.



PowerPro® FX Large Jets

I getti PowerPro® FX Large agiscono sulla parte centrale della schiena, alleviando le tensioni muscolari spesso causate da una postura scorretta. Il getto FX Large agisce a spirale sul dorso, stimolando la circolazione.



PowerPro® BX Jets

Spesso utilizzato nelle sedute lounge, questo getto, unico nel suo genere massaggia i polpacci con un effetto 'a bolle' rilassante e al contempo rinvigorente.

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Stimola:

- 1 Collo
- 2 Spalle e schiena
- 3 Fasce lombari
- 4 Fianchi
- 5 Mani e polsi
- 6 Gambe
- 7 Piedi

Il percorso del benessere

Le sedute sono state pensate per offrire un percorso benessere studiato che garantisce massima efficacia. Di seguito sono dettagliate le tappe che offrono il risultato migliore.



1° Immergetevi e concedetevi un attimo di sosta nell'angolo d'ingresso, come in riva al mare, le gambe lambite da calde e piacevoli acque. È possibile scegliere di assaporare il piacere dell'aromaterapia. Il gorgoglio di sottofondo aiuterà a evadere dalla realtà quotidiana. L'idromassaggio della posizione d'ingresso attiva la circolazione e alleggerisce le articolazioni inferiori.

2° Ora entrate completamente nella Spa. La prima seduta, in senso antiorario, è riservata a un delicato massaggio della schiena, in particolare delle spalle e della zona lombare: viene stimolata l'irrorazione sanguigna, i muscoli e le articolazioni si sciolgono, le tensioni si allentano, diminuisce così il livello di stress. I blower, distribuiti in modo uniforme all'interno della Spa, stimolano tricipiti e polpacci.

3° La prossima seduta ad angolo è una posizione di invidiabile comodità. Qui il massaggio diventa più energico, il getto è più deciso e ampio, capace di migliorare con efficacia il tono muscolare. A ottimizzare l'azione è anche il flusso rotante dell'acqua che, generato dalla particolare forma dei getti, agisce beneficamente anche sulla pelle.

4° Ad esaltare la massima potenza dei getti provvedono la seduta centrale e quella opposta all'ingresso della Spa. Qui un massaggio energico e diffuso su tutta la superficie della schiena scioglie le rigidità e rilassa i muscoli.



5°

Adesso il percorso è giunto alla sua fase intermedia: la muscolatura è più rilassata e i massaggi si fanno più morbidi, la fatica pian piano si allontana lasciando spazio ad un crescendo di benessere.



6°

Vi attende ora il relax totale della lounge. In questa posizione una doppia fila di delicati getti massaggia il corpo con il tocco leggero di gentili dita d'acqua. Intanto i blower accarezzano in modo delicato i bicipiti femorali e i polpacci mentre il getto plantare tonifica piedi e gambe.



7°

Adesso, a massaggio spento, non vi resta che lasciarvi fluttuare dall'abbraccio della vostra Spa. Il silenzio è nel dolce e materno mormorio dell'acqua, il corpo riposa, lo spirito rinasce.

ClearRay™

l'innovazione genera purezza



Senza CLEARRAY™



Con CLEARRAY™

L'avanzato sistema ClearRay™, installato di serie su tutte le Spa Jacuzzi® segna un passo avanti nelle soluzioni di purificazione dell'acqua. Questa tecnologia tratta istantaneamente il 99,9% degli agenti patogeni a base acquosa permettendo di ridurre del 50% l'utilizzo di agenti chimici igienizzanti. Il ClearRay™ utilizza la tecnologia UV che sfrutta l'energia elettromagnetica generata dal sole e attraverso un processo naturale migliora l'azione disinfeettante in modo affidabile e collaudato. La riduzione dell'intervento di sostanze chimiche purificanti rende l'utilizzo della Spa un'esperienza ancora più naturale e coinvolgente.



10 motivi per scegliere Jacuzzi®

1. Un'occasione di socialità

Trascorrere momenti di qualità con la tutta la famiglia, in coppia o con gli amici è uno dei benefici più grandi. Scherzare e chiacchierare con chi ami di più in giardino immersi in una Spa Jacuzzi®, lontani dalle pressioni quotidiane, rilancia il piacere dello stare insieme.



2. Relax dopo una giornata frenetica

Dopo una giornata densa di impegni, non c'è niente di più piacevole e benefico che un bagno caldo di acqua e bolle. L'acqua calda favorisce sonni più profondi. I muscoli si distendono grazie al calore e gli esclusivi getti d'acqua e aria studiati da Jacuzzi® agiscono delicatamente sulle giunture indolenzite con una lenitiva azione massaggiante. Ogni sera corpo e mente potranno trovare il rilassamento totale.

3. Ricarica e alimenta la tua energia

L'uso regolare di una Spa Jacuzzi® dà vigore per tutto il giorno. L'utilizzo regolare favorisce una migliore circolazione aumentando il flusso del sangue in ogni zona del corpo. Inoltre il massaggio è personalizzabile grazie alla possibilità di regolare direzione e intensità della pressione, a seconda delle preferenze. Un corpo in salute è energico e attivo, e una Spa Jacuzzi® può essere fondamentale per mantenere uno stile di vita sano.

4. Poca spesa massima resa

Le Spa idromassaggio Jacuzzi® sfruttano tecnologie e componenti di isolamento innovativi e all'avanguardia, i migliori sul mercato. Questi consentono di mantenere il calore all'interno in maniera più efficiente riducendo i costi in maniera significativa. Inoltre, ogni Spa è dotata di pompe di ricircolo a basso consumo energetico e componenti di riscaldamento in titanio.

5. Acqua più pulita, più a lungo

E' importante che l'acqua contenuta nella Spa sia sempre pulita e sicura per l'utilizzo. Su tutte le Spa Jacuzzi® è possibile programmare cicli di ricircolo e filtraggio. Durante il processo di ricircolo, l'acqua contenuta nella Spa Jacuzzi® viene purificata sia dal sistema ClearRay™ UV che da appositi filtri in questo modo l'acqua si mantiene pulita anche quando non sono in uso, evitando inutili sprechi di tempo, fatica e senza costi aggiuntivi.

6. Una Spa Jacuzzi® dura anni

Guardare l'interno di una Spa idromassaggio Jacuzzi® è come dare un'occhiata sotto il cofano di un'auto di lusso. Le componenti di fabbricazione Jacuzzi® sono in assoluto i migliori sul mercato. Non scendiamo a compromessi quando si tratta di qualità perché è la base di partenza per massima durata e affidabilità del prodotto. Una Spa Jacuzzi® non soltanto dura nel tempo, ma offre anche il migliore rapporto qualità/prezzo.

7. Siamo qui per te

Dall'ingresso nel punto vendita, alla ricerca, alla scelta della Spa Jacuzzi®, fino all'installazione e 10 o 20 anni dopo, i clienti sapranno di aver scelto il meglio. Jacuzzi® offre una garanzia di fabbricazione su tutte le Spa, ma anche un eccezionale servizio di assistenza clienti post installazione. I nostri rivenditori e i team post vendita, sono a disposizione per risolvere ogni problema. Una Spa Jacuzzi® facilita la vita, e anche il nostro servizio di supporto.

8. Più di 50 anni di esperienza

La famiglia Jacuzzi produce vasche idromassaggio dagli anni '60. Sono stati i Jacuzzi a progettare e lanciare la prima vasca idromassaggio. Da allora, i tecnici Jacuzzi® hanno brevettato centinaia di progetti e prodotti innovativi. L'esperienza sull'idromassaggio e l'amore per l'idroterapia ci consente di essere sempre un passo avanti migliorando ogni giorno e dando vita a idee sempre nuove, anche grazie alla voce e ai consigli dei nostri clienti.

9. Un nome, una garanzia

Jacuzzi® è il nome di un brand.

Scoprire che siamo un brand che porta il nome di una famiglia per molti è una bella sorpresa.

Il nostro nome è sinonimo di affidabilità.

10. Le migliori collaborazioni

Come leader di mercato nei prodotti per l'idroterapia, Jacuzzi® è molto legata alle associazioni di settore. Offriamo loro la nostra esperienza e il nostro sostegno lavorando insieme per creare una solida base di vendita delle Spa idromassaggio che sia in linea con gli standard industriali.

Un benessere rispettoso dell'ambiente



L'essenza della forza di Jacuzzi® risiede nella sua integrità.
Scegliere una Spa Jacuzzi® significa optare per un prodotto
rispettoso delle dinamiche ambientali del nostro pianeta;
ecco alcuni esempi:

- Il legno utilizzato per le Spa Jacuzzi® proviene da aziende che aderiscono a sistemi di controllo ambientale.
- I materiali di rivestimento dei nostri alloggiamenti sono fabbricati almeno per l'80% in plastica riciclata.
- I LED utilizzati consumano circa l'8% di tutta l'energia che consumerebbe una lampadina a incandescenza con le stesse caratteristiche.
- Il nostro sistema isolante SmartSeal™ - è realizzato in tessuto jeans.
- Il modello Jacuzzi® JLXL oltre ai nostri abituali materiali isolanti, utilizza un rinforzo ad alta densità spesso circa 4 cm che rende questa Spa la più efficiente della sua categoria in termini di consumi.



- Gli stabilimenti dove sono fabbricate le Spa sono moderne strutture dotate di sistemi termici rigenerativi attivi durante tutte le fasi produttive: una pratica che neutralizza il 99% dei gas emessi nell'aria.
- Nei nostri stabilimenti è stato progettato un sistema in grado di riciclare tutta l'acqua utilizzata durante la fase di test delle Spa.
- Gli scarti delle parti acriliche dei gusci interni vengono polverizzate e riciclate, ad esempio in prodotti per la pulizia industriale.
- Le componenti elettroniche non contengono piombo e sono atossiche. Possono quindi essere smaltite in tutta sicurezza terminato il loro ciclo di vita.

Capire la Spa in 8 semplici domande

Dov'è possibile collocare la Spa?

Può essere collocata praticamente ovunque. È importante calcolare lo spazio circostante per questioni pratiche e il pavimento di sostegno, in piano e adeguato al peso della vasca. Esterna o interna, è sufficiente che il locale sia ventilato e che siano presenti gli allacci elettrico e idrico.



Per esempio, c'è sufficiente spazio per gli accessori? E' stato previsto di poter agevolmente effettuare gli interventi di manutenzione o riparazione? La Spa deve essere posizionata su una superficie piana e stabile, non sull'erba. Se la tua Spa viene installata all'interno di un ambiente bisogna verificare che l'areazione sia sufficiente.

A chi ci si può rivolgere per l'installazione?

I Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono un servizio di affiancamento e di installazione completa. È sufficiente informarsi presso il rivenditore.

Ogni quanto è necessario sostituire l'acqua?

Grazie all'evoluto sistema di filtraggio, è possibile mantenere la stessa acqua fino a 2 mesi. Basta monitorare i valori chimici e il livello idrico, integrando le perdite dovute all'evaporazione.

È possibile utilizzare la Spa anche d'inverno?

Si, la temperatura dell'acqua è regolabile. Ci sono inoltre accessori che contribuiscono a una maggiore ottimizzazione del calore dell'acqua nei periodi più freddi.

il consumo energetico di una Spa?

Una Spa Jacuzzi® rimane collegata all'impianto elettrico tutto l'anno; grazie alle sue caratteristiche e dotazioni, i consumi verranno comunque contenuti al minimo. Pensiamo, per esempio al sistema Trifusion™, 2 strati di schiuma isolante e al nostro nuovo rivestimento SmartSeal™ disponibili su alcuni modelli. Il modello JLXL è il più efficiente nella sua categoria grazie al sistema isolante con cui è avvolto. Ogni scheda tecnica include indicazioni dei consumi (kW); in questo modo è possibile valutare, in base alla propria area di residenza, i consumi energetici.



La manutenzione richiede impegno?

La manutenzione è piuttosto semplice. In funzione della frequenza d'utilizzo, la tua Spa dovrà essere riempita e pulita 3-4 volte l'anno. Oltre a questo, sarà necessario nella provvedere alla pulizia delle bocchette e del filtro. Le restanti operazioni si limitano all'inserimento di elementi chimici non nocivi per mantenere pura l'acqua.

Come si possono azionare le varie funzioni?

In ogni Spa è integrato un display comodo e di semplice utilizzo che controlla ogni singolo elemento della Spa. Dalle bocchette alle luci, dalla cascata alla temperatura dell'acqua. Alcuni modelli sono dotati di telecomando galleggiante.

Le Spa hanno una garanzia?

Si, ogni Spa ha una garanzia compresa di 2 anni. Contatta il tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato Jacuzzi® per conoscere il programma di estensione garanzia.

p. 32
flow

p. 39
unique

p. 33
city spa

p. 40
alimia

p. 36
delfi

p. 44
profile

p. 37
delos

p. 38
santorini pro

italian design

J400 JLXL J300

p. 52 p. 60 p. 68
J495 JLXL J385

p. 53 p. 69
J480 J375

p. 54 p. 70
J465 J355

p. 55 p. 71
J415 J335

p. 72
J315

premium

p. 80
enjoy

p. 81
virginia experience

p. 82
sienna experience

p. 83
alimia experience

professional



Tutte le spa seduta per seduta

italian design

2x2



p. 32
flow
numero sedute 2



p. 33
city spa
numero sedute 2

3x3



p. 39
unique
numero sedute 3

4x4



p. 36
delfi
numero sedute 4



p. 37
delos
numero sedute 4

5x5



p. 38
santorini pro
numero sedute 5

premium



p. 72
J315
numero sedute 3



p. 55
J415
numero sedute 2-3



p. 54
J465
numero sedute 4-5



p. 71
J335
numero sedute 4-5



p. 60
JLXL
numero sedute 5

professional



p. 44
profile
numero sedute 5-6



p. 40
alimia
numero sedute 5-6



p. 70
J355
numero sedute 5-6



p. 69
J375
numero sedute 6



p. 68
J385
numero sedute 6-7



p. 52
J495
numero sedute 7-8



p. 53
J480
numero sedute 6



p. 80
enjoy
numero sedute 6



p. 81
virginia experience
numero sedute 6-7



p. 83
alimia experience
numero sedute 6-7



p. 82
sienna experience
numero sedute 7-8



2x2



p. 32
flow
numero sedute 2

3x3



p. 39
unique
numero sedute 3

4x4



p. 36
delfi
numero sedute 4

5x5



p. 38
santorini pro
numero sedute 5

6x6



p. 44
profile
numero sedute 5-6



p. 33
city spa
numero sedute 2



p. 37
delos
numero sedute 4



p. 40
alimia
numero sedute 5-6

Un rito nelle sue forme più evolute in cui gli elementi del benessere trovano l'ideale punto d'incontro. Nella linea Italian Design le prestazioni e l'esclusiva varietà dei dettagli si fondono al fascino del design coniugando i benefici delle tecnologie Jacuzzi® più avanzate e il piacere di un esclusivo elemento d'arredo. Da contemplare, da godere e da condividere.

italian design

flow city spa

italian design



City™ Spa, la dimensione urbana del wellness
Ispirandosi ai dettami dello space saving, Jacuzzi® ha creato City™ Spa. Ideale per i contesti urbani, ha linee estetiche compatte ed estremamente geometriche, un'ergonomia interna esaltata al punto da offrire **due sedute lounge in soli 2,4 m²** e, grazie al **ridotto carico sul pavimento**, è la prima spa installabile su attici e terrazze. Pensata per trasformare anche il bagno di casa in un centro benessere, valorizza in modo prestigioso l'area wellness di palestre, hotel, piccoli giardini e spazi condivisi anche ristretti.

Flow, il design più prestigioso firma il benessere Jacuzzi®


Flow è la spa d'avanguardia che rivoluziona il modo di pensare al wellness. Ispirata da City™ Spa e nata dall'incontro con il grande designer Daniel Libeskind è una perfetta sintesi di design e funzionalità, eleganza e tecnologia. Le sue forme iconiche, avveniristiche, che come un vortice si aprono verso l'alto, si ispirano alle fonti termali del mondo classico e ne fanno la protagonista d'eccezione di installazioni urbane di prestigio, come attici, terrazze, patii e grandi sale da bagno.

Comandi semplici e intuitivi

Il pannello di controllo digitale a LED sul bordo superiore della vasca è un gioiello di tecnologia e design. Con un semplice sfioramento delle dita consente di attivare e selezionare tutte le funzioni della spa in modo semplice e intuitivo, e funge da vera e propria centralina del benessere.

Addio alle impurità

Il sistema di filtrazione è dotato di skimmer per l'eliminazione delle impurità presenti a pelo d'acqua. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene molto più a lungo l'acqua pura al 99%. Questo permette di limitare l'utilizzo di prodotti chimici.



Winter Pro Kit

È il sistema brevettato Jacuzzi® che permette di utilizzare la spa all'esterno durante l'inverno, anche con temperature rigide, con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

Temperatura perfetta e costante

Grazie al riscaldatore elettrico è possibile portare l'acqua alla temperatura desiderata, programmandola attraverso 2 modalità che offrono calore costante quando richiesto ed economia nei consumi.



flow

design
Daniel Libeskind

Disegnata da Libeskind.
Quando la funzionalità diventa arte.



x2
(2 lounge)



Volume totale
570 L



Audio System



ClearRay™



Multicolor



20 POWERPRO® JETS

FX
6



RX
2



NX2
8



BX
4



200 x 200 (Ø224) x 81H cm



Il piacere di una spa
anche sul terrazzo di casa.

city™ spa

design
Kaluderovic & Condini



160 x 150 x 75H cm



20 POWERPRO® JETS

- | | | |
|--|------------|----------|
| | FX | 6 |
| | RX | 2 |
| | NX2 | 8 |
| | BX | 4 |



x2
(2 lounge)



Volume totale
570 L



Audio System
(optional)



ClearRay™



Multicolor



delfi delos santorini pro unique alimia

italian design



La firma sul Design

Le linee di ogni vasca sono frutto di un accurato e approfondito studio di affermati nomi nel campo del design, i cui progetti hanno generato il matrimonio perfetto tra eleganza e funzionalità.

Si comanda con un dito


I pannelli di comando LCD o LED sono pensati per offrire la massima semplicità e insieme completezza di comando. Intuitivi e immediati consentono di attivare, disattivare e regolare ogni funzione della vasca.

Winter Pro Kit

Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l'idromassaggio all'esterno durante l'inverno e con climi freddi con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

La temperatura perfetta

Grazie al riscaldatore elettrico è possibile portare l'acqua alla temperatura desiderata, programmandola attraverso 2 modalità che offrono calore costante quando richiesto ed economia nei consumi.



Il ritmo del benessere

In base agli allestimenti prescelti, le Spa della gamma Italian Design sono dotate di Audio System con Bluetooth™, che arricchisce i momenti di relax con la musica preferita.

Addio alle impurità

Alcuni modelli sono dotati di skimmer, per eliminare le impurità presenti a pelo d'acqua. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell'acqua rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l'uso di prodotti chimici.



delfi

delfi, delfi pro, delfi pro sound

design

Kaluderovic & Condini

x4
(1 lounge)



Volume totale
1170 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



Audio System
(PRO SOUND)



ClearRay™
(PRO SOUND)



Cascata
(PRO,
PRO SOUND)



Multicolor
(PRO SOUND)



16 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (PRO SOUND)



190 x 190 x 80H cm

- | | | |
|------------------------|---|--|
| FX | 6 | |
| RX | 2 | |
| NX2 | 6 | |
| FX large
rotational | 2 | |



Design esclusivo e materiali ricercati
per una capienza ai massimi livelli.

delos

delos, delos pro, delos pro sound

design
Kaluderovic & Condini



215 x 190 x 80H cm



16 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (PRO SOUND)

- | | |
|---|-----------------------------|
|  | FX
6 |
|  | RX
2 |
|  | NX2
6 |
|  | FX large
rotational
2 |



x4
(1 lounge)



Volume totale
1390 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



Audio System
(PRO SOUND)



ClearRay™
(PRO SOUND)



Cascata
(PRO,
PRO SOUND)



Multicolor
(PRO SOUND)



santorini pro

santorini pro, santorini pro sound

design

Kaluderovic & Condini

x5
(2 lounge)



Volume totale
1800 L



Spa Pack
"Performance"
(optional)



Audio System
(PRO SOUND)



ClearRay™



Cascata



Multicolor



29 POWERPRO® JETS

14 BLOWERS

MX2
1



FX
11



RX
4



NX2
10



FX
large
rotational
3



230 x 215 x 90H cm



Il design ideale per qualunque tipo di ambiente grazie al look personalizzabile.

unique

unique base
unique top

design
Carlo Urbinati



190 x 150 x 80H cm



14 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (TOP)

- FX 4
- RX 2
- NX2 6
- FX large 2



x3
(l lounge)



Volume totale
1030 L



Audio System
(TOP)



ClearRay™
(optional nella
versione BASE)



Multicolor



alimia

design
Jacuzzi®

La spa circolare, icona di design,
oasi di benessere e allegria.

x5-6



Volume totale
1650 L



ClearRay™



Multicolor



34 CLASSIC JETS

Ø212 x 90H cm







Suoni e profumi sono invisibili

Sotto i vani in techstone sono collocati il contenitore per l'aromaterapia e, nella versione top, i 4 speaker del sistema Hi-Fi "In sound" con filtro cross-over e subwoofer. La radio con connessione Bluetooth è dotata di telecomando.

Semplicità per il comando

La mascherina LCD per i comandi generali è l'unico elemento in vista. Un'interfaccia intuitiva consente di gestire le pompe idro, i blower, l'aromaterapia, l'illuminazione e i restanti cicli di funzionamento.


The system included
a radio
and Bluetooth
connection with a
remote control.

L'acqua non ha confini

Questo modello permette di godere di un'esperienza unica: un idromassaggio immersi in una Spa dove l'acqua è a sfioro e grazie alle griglie perimetrali inclinate viene convogliata nel sistema di filtrazione interno. Il connubio perfetto tra pulizia ed eleganza.

Pulizia immediata

La funzione Instant Clear consente di incrementare ulteriormente il sistema di filtrazione nel momento necessario. Questo è particolarmente utile dopo se utilizzato prima o dopo un party con gli amici. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell'acqua rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l'uso di prodotti chimici.



Winter Pro Kit

Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l'idromassaggio all'esterno durante l'inverno e con climi freddi con un notevole risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission) l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.

Luci e colori

Armonia e sobrietà sono esaltate dall'illuminazione interna a LED con cromia variabile. Per creare un'atmosfera frizzante e rilassante al tempo stesso.



profile

design
Jacuzzi®

L'esperienza dell'immersione totale nel top delle performance.



235(239) x 211(215) x 93H cm



**31 POWERPRO® JETS
14 BLOWERS**

x5-6
(1 lounge)



MX2
1



Volume totale
2110 L



FX
8



In Sound System
(TOP)



RX
6



ClearRay™



NX2
13



Multicolor



FX
large
3







Hotel Corte Ongaro - Verona, Italy
J375





3x3



p. 55
J415
numero sedute 2-3

3x5



p. 54
J465
numero sedute 4-5

3x6



p. 53
J480
numero sedute 6

3x8



p. 52
J495
numero sedute 7-8

Il design curato riveste i dettagli più innovativi e gli allestimenti più completi ed esclusivi della linea. La risposta ideale per chi ricerca un'elevata qualità in una soluzione ricca e versatile di medie o grandi dimensioni.

J400 premium

Spazio all'intrattenimento

Tutte le vasche della serie J400 sono dotate del sistema di controllo con schermo a led J-1000. Semplice e intuitivo, supporta l'esclusivo BLUEWAVE™ Spa Stereo System che può connettersi via Bluetooth fino a 10 mt di distanza, consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, stereo MP3 e radio FM per una full immersion nel benessere cullati dalla propria musica preferita.



Una mano al comando

Tutte le funzioni sono azionabili e regolabili dal sistema di controllo J-1000 attraverso il pannello LCD illuminato. Con un dito è così possibile avere il completo controllo sulla temperatura, sulle bocchette oltre a memorizzare le impostazioni preferite. Puoi anche attivare la funzione "Eco Mode" che consente di controllare il consumo di energia sulla base della frequenza di utilizzo. E' inoltre possibile bloccare le proprie impostazioni.


Il massaggio è Hi-Tech

Il sistema PowerPro® delle bocchette consente una scelta completa di massaggi, dai più intensi e stimolanti ai trattamenti più delicati. Tecnologicamente evoluto e versatile offre tutto il benessere con una semplice rotazione delle bocchette. Ciascuna delle bocchette presenti nei modelli della serie J400 offre un'ampia gamma di massaggi: energico e forte oppure gentile e rilassante. Ciascuna delle bocchette può essere regolata secondo necessità semplicemente ruotando l'ugello interno.

Risparmio energetico

SmartSeal™ è disponibile su tutti i modelli J400.

Realizzato con tessuto di jeans riciclato, questo sistema pone particolare attenzione all'ambiente, consente di ridurre fino al 20% i consumi energetici, protegge dall'umidità, dalla formazione di muffe e riduce la rumorosità.



Manutenzione semplice e immediata

L'impianto ProClarity™ lavora insieme alla pompa di ricircolo per ottenere un sistema di filtrazione estremamente performante. Il Logo Indicator Light permette di visualizzare in modo intuitivo eventuali anomalie nel funzionamento della vasca: luce bianca - funzionamento normale, luce rossa - richiesta attività di manutenzione.

Cascade di luci e colori

La cascata WaterColour™ retroilluminata può essere impostata sul ciclo di più colori o monocromatico, insieme al sistema di illuminazione a LED si ottiene un effetto rilassante e spettacolare.

Protetti da un guscio speciale

Jacuzzi® ha ideato lo speciale guscio Trifusion™ che attraverso uno speciale composto di resine e acrilico accoppiati a strati, offrono massima resistenza alla vasca migliorando inoltre l'effetto isolante. Una soluzione che offre il doppio vantaggio del risparmio energetico unito alla sicurezza e alla durata della struttura.



Power On / Normal

Jacuzzi

Requires Attention

Jacuzzi



J495

Spazio e performance senza compromessi:
fino a 9 persone comodamente sedute.

x8-9



Volume totale
2574 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



2 Cascade
illuminate



Multicolor



62 POWERPRO® JETS

MX2
3



FX
18



RX
11



FX
small
8



IX
1



FX
rotational
6



NX2
10



FX
large
rotational
5

229 x 279 x 104(115)H cm



Design esclusivo, con linee curve e asimmetriche e una grande capienza.

J480



239 x 239 x 99(112)H cm



52 POWERPRO® JETS

	MX2 3
	PX 6
	FX small 8
	FX rotational 6
	FX large rotational 5
	RX 6
	IX 1
	NX2 4



x6
(1 lounge)



Volume totale
2271 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



2 Cascade
illuminate



Multicolor



J465

6 sedute, di cui una lounge, studiate per offrire comfort e benessere senza uguali.

x6
(1 lounge)



Volume totale
1931 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Multicolor



39 POWERPRO® JETS

MX2
5



FX
6



RX
6



PX
4



IX
1



FX
rotational
6



NX2
4



FX
large
rotational
7



224 x 224 x 99(112)H cm



3 sedute di cui una lounge:
un concentrato di esperienza e qualità.

J415



193 x 168 x 81H cm



21 POWERPRO® JETS

-  FX
9
-  RX
5
-  NX2
2
-  FX
rotational
4
-  FX
large
rotational
1



x3
(1 lounge)



Volume totale
1098 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Multicolor







p. 60
JLXL
numero sedute 5

L'esclusività si è fatta grande in un modello che unisce la grande qualità, la ricchezza dei dettagli più esclusivi, a dimensioni extra-large. La soluzione ideale che permette di appropriarsi di un'ampia oasi di benessere per una condivisione allargata. Il modello JLXL fornisce un incredibile idromassaggio personalizzato secondo le proprie esigenze. Con un semplice gesto si possono direzionare i getti idromassaggio e controllarne l'intensità.

**Design simmetrico**

La superficie piatta e pulita conferisce a questo modello un look contemporaneo. Gli elementi in acciaio inossidabile aggiungono un tocco speciale e i materiali utilizzati garantiscono resistenza ottimale alle condizioni ambientali e ai danni provocati dai raggi UV

Comandi elementari


Ogni funzione è azionabile dal pannello con display in maniera intuitiva rendendo semplice personalizzare a piacere le funzioni della propria Spa Jacuzzi®.

Spazio all'intrattenimento

Sulla spa JLXL è disponibile il BLUEWAVE™ Spa Stereo System che può connettersi via Bluetooth fino a 10 mt di distanza, consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, stereo MP3 e radio FM per una full immersion nel benessere cullati dalla propria musica preferita.

Cascata e bolle luminose

La cascata Slimline Waterfall retroilluminata insieme all'impianto d'illuminazione interno e alle luci LED perimetrali, regalano un effetto elegante e rilassante al tempo stesso, per illuminare ogni serata.




Purificatore ClearRay™

Per prolungare la purezza dell'acqua, riducendo la necessità di sostituzioni e conseguenti sprechi idrici, tutti i modelli sono dotati dell'innovativo sistema ClearRay™ con tecnologia a UV; ciò significa che il 99,9% dell'acqua presente nella vostra Spa passa contemporaneamente sia attraverso i raggi UV che il sistema di filtrazione. Rilassati e goditi in sicurezza il tuo massaggio!

Il freddo è un lontano ricordo

L'interno del modello JLXL è costituito da uno strato spesso circa 4 cm di materiale isolante. Questo, insieme al guscio Trifusion™ composto da acrilico e resine che aumentano isolamento e resistenza ed al pannello schiumato, rende il modello il più efficiente della sua categoria in termini di consumo energetico.



JLXL

Look minimalista per la spa con il migliore coefficiente energetico in base alle prestazioni.

x5
(1 lounge)Volume totale
1839 LBlue Wave
Stereo System

ClearRay™



Cascata



Multicolor

**38 POWERPRO®JETS**MX2
2FX
23RX
4NX2
6FX
large
rotational
3

213 x 213 x 91H cm







Le patio des Artistes - Cannes, France

Profile






3x3




p. 72
J315
numero sedute 3

3x5



p. 71
J335
numero sedute 4-5

3x6



p. 70
J355
numero sedute 5-6



p. 69
J375
numero sedute 6



p. 68
J385
numero sedute 6-7

Puoi davvero sorridere: sai che cosa ti attende nel tuo giardino. Dopo una lunga giornata di lavoro o un allenamento intensivo, immagina di partire per un meraviglioso viaggio senza uscire di casa! Ora è possibile grazie alla serie J300.

J300 premium

J300

NEW

premium



Una serie Premium tutta rinnovata

Grandi rinnovamenti e miglioramenti nella collezione J300. La linea si presenta con un design più moderno e funzionale e nuovi getti su tutti i modelli che potenziano e perfezionano le performance dell'idromassaggio. L'estetica si arricchisce di fascino grazie ai nuovi colori, mentre i comandi diventano ancora più semplici e immediati da gestire grazie a un nuovo sistema di controllo.

Le nuove Power Pro® Therapy Seat


Non è facile migliorare quello che è già perfetto. Jacuzzi® ci è riuscita con le nuove sedute delle vasche J300 che, grazie alla posizione e alla potenza dei getti, offrono un idromassaggio ancora più efficace nei punti nevralgici della schiena e della zona lombare. Oltre ad aumentarne le performance Jacuzzi® ha posizionato un maggior numero di getti, soprattutto nelle sedute lounge: dal collo, alle spalle, alle gambe, ai piedi, ogni zona del corpo è sollecitata e trattata in profondità da un getto rotante e mirato che scioglie le tensioni generando benessere.

Nuovo design da Premium

L'estetica di tutti i modelli J300 è stata alleggerita, rinfrescata, proiettata in una dimensione di contemporaneità. Dall'estetica d'avanguardia della griglia di filtrazione, al guscio del filtro, ai poggiapiedi luminosi e confortevoli, alla copertura del getto a cascata, ogni dettaglio esalta la linearità e la pulizia delle linee.

Nuovo Pannello di controllo

Tutte le vasche J300 sono dotate di nuovo sistema di controllo con schermo a led touch-screen. L'estetica rinnovata, la tecnologia d'avanguardia lo rendono un vero e proprio tocco di design coerente con la nuova filosofia della linea. Ancora più semplice e intuitivo, attiva tutte le funzioni con un semplice tocco delle dita, compreso il sistema di sanitizzazione ClearRay Jacuzzi® e il BLUEWAVE™ Spa Stereo System.



Spazio all'intrattenimento

Tutte le vasche della serie J300 supportano un sistema audio di nuova generazione: BLUEWAVE™Spa Stereo System che può connettersi via Bluetooth fino a 10 mt di distanza, consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, stereo MP3 e radio FM per accompagnare la seduta idromassaggio con la propria musica preferita.

Rivestimento e guscio

Oltre all'isolamento a 3 strati, abbiamo aggiunto anche lo SmartSeal™. Ideale per un clima rigido, questo sistema ridurre anche la rumorosità e previene la formazione di muffe e umidità. Con SmartSeal™ è possibile risparmiare circa il 25% sulle tue bollette.



J385

NEW

Una nuova dimensione di funzionalità e design.

x6-7



Volume totale
2196 L



Blue Wave Stereo
System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Prolites System



49 POWERPRO® JETS

MX
3



FX
17



NX2
8



FX
large
rotational
4



FX
small
4



FX
large
4



FX
rotational
7



BX
2



231 x 231 x 96H cm



Uno stile inconfondibile per un'esperienza
di benessere totale.

NEW


J375



231 x 231 x 96H cm



50 POWERPRO®JETS



x6
(1 lounge)



Volume totale
2196 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Prolites System



J355*

Un design compatto con funzioni e accessori al top per personalizzare il proprio idromassaggio.

x5-6
(1 lounge)



Volume totale
1836 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata



Prolites System



40 POWERPRO® JETS

MX
5



FX
19



FX
large
rotational
4



BX
12



231 x 213 x 97H cm



*versione 2013



La spa con Seduta Terapeutica FX10 per
un trattamento benessere completo.

J335*



213 x 213 x 91H cm



*versione 2013

36 POWERPRO®JETS

-  MX 2
-  FX 18
-  FX large rotational 4
-  BX 12



x4-5
(1 lounge)



Volume totale
1715 L



Blue Wave
Stereo System
(optional)



ClearRay™



Cascata



Prolites System



Tutti i benefici di una grande spa,
concentrati in uno spazio ristretto.

x3
(1 lounge)



Volume totale
1089 L



Blue Wave Stereo
System
(optional)



ClearRay™



Cascata
illuminata



Prolites System



21 POWERPRO® JETS

FX
8



FX
rotational
2



FX
large
rotational
5



BX
6



193 x 168 x 81H cm







Conrad Hotel - Maldives

Sienna Experience

xx6




p. 80
enjoy
numero sedute 6

xx7



p. 83
alimia experience
numero sedute 6-7

xx8



p. 81
virginia experience
numero sedute 6-7




p. 82
sienna experience
numero sedute 7-8

L'evoluzione della specie prende forma nella massima espressione del benessere. La linea Professional interpreta un'oasi dal piacere avvolgente e stimolante. Un alternarsi di emozioni e sensazioni che attraverso la pelle rigenerano lo spirito. Un livello tecnologico e un design armonioso rivolto a esigenze professionali o ambienti dal profilo esclusivo.

professional

professional



Una vera infinity pool

Tratto distintivo della famiglia Professional è il livello dell'acqua. Un sistema automatico mantiene costantemente il livello a sfioro. L'acqua di superficie, in cui si accumulano le impurità tracima dai bordi e viene convogliata costantemente in una vasca di compenso per poi essere filtrata.

Il cuore tecnologico per il massaggio

L'avanzato sistema di idrogetti è frutto di un attento studio tecnologico ed estetico. Le bocchette sono tutte regolabili e differenti per potenza e portata. Sono contraddistinte da un copriflangia in acciaio inox che garantisce massima protezione, donando un tono aggressivo e distintivo. Il massaggio è completato dalla carezza delle bolle d'aria emanate dai Blower.

Un sistema avanzato per l'acqua più pura


Il filtro a sabbia quarzifera garantisce una filtrazione superiore ideale per un utilizzo frequente. L'acqua totale passa attraverso il pozetto di fondo trattenendo le particelle più piccole e offrendo l'effetto visivo di una fontana subacquea.

Silenziosità e relax

Questa famiglia si distingue per la grande silenziosità per potersi godere a pieno l'effetto idroterapico. Questo grazie al fatto che il vano tecnico che racchiude gli impianti è separato e può essere posizionato anche fino a 6 metri di profondità.



Trifusion™



L'inclinazione per il risparmio idrico

Le griglie laterali hanno un'inclinazione esterna di 15° per ottimizzare il recupero dell'acqua che viene convogliata nuovamente nella vasca dopo essere stata filtrata.

Il colore del benessere

L'armonia è arricchita dall'illuminazione dei Led a cromia variabile che offre il massimo piacere della cromoterapia offrendo un colpo d'occhio rilassante e spettacolare.




Spa-Pack

Le Spa Professional si distinguono anche per l'estrema silenziosità del sistema. I tecnici Jacuzzi® hanno infatti progettato l'assieme di pompe, impianto di riscaldamento dell'acqua, costituito dal riscaldatore elettrico o dallo scambiatore di calore, compressori per i blowers ed ozonizzatore opzionale (indispensabile per incrementare ulteriormente la qualità dell'acqua), in un vano tecnico staccato (Spa pack) che può essere posizionato fino a 6 metri di distanza.

Il filtro a sabbia quarzifera, garanzia di una filtrazione di qualità superiore, fa delle Professional le Spa ideali per l'utilizzo professionale.

L'acqua filtrata ritorna in vasca attraverso il pozzetto di fondo: questa soluzione, oltre ad offrire l'effetto visivo di una "fontana subacquea", rimette in sospensione le particelle depositate sul fondo e ne favorisce la cattura da parte delle bocchette che inviano l'acqua totale al filtro. L'apparato, anche se tecnicamente complesso, è facilmente gestibile anche da utenze domestiche tramite i pulsanti a controllo pneumatico.





Spa-PACK

- 5 - Cassetta elettrica
- 6 - Optional:
- 6a - Riscaldatore (12kW)
- 6b - Scambiatore di calore
- 7 - Pompe idromassaggio (2+2 Hp)
- 8 - Pompa filtraggio
- 9 - Filtro a sabbia quarzifera
- 10 - Interruttore di sicurezza
- 11 - Sensore di temperatura


Vasca di compenso

- 12 - Elettrovalvola carico/rabbocco acqua (3/4")
- 13 - Prefiltri
- 14 - Troppo pieno
- 15 - Pozzetti di scarico







Spa-PACK



Vasca di compenso





Vasca ribassata



Booster Kit

Sistema professionale di analisi e controllo dell'acqua.
Un sistema completamente automatico per la disinfezione e controllo PH con sezione di filtraggio addizionale e reportistica scaricabile.



enjoy

NEW

design
Kaluderovic & Condini

Comfort senza compromessi, ergonomia e versatilità per la spa professionale più grande.

x6
(1 lounge)



Volume totale
2100 L



Spa Pack



Multicolor



BASE
18 POWERPRO® JETS

- FX 7
- RX 2
- NX2 2
- FX large rotational 3
- FX large 4

TOP
38 POWERPRO® JETS
15 BLOWERS

- MX2 2
- FX 19
- RX 3
- NX2 4
- FX large rotational 4
- FX large 6

250 x 250 x 98H cm



Design versatile e capienza ottimale
per accogliere fino a 7 persone.

virginia
experience



257 x 219 x 98H cm

design
Jacuzzi®



34 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS

- FX 18
- NX2 10
- FX large 6



x6-7
(1 lounge)



Volume totale
2100 L



Spa Pack



Multicolor



sienna experience

design
Jacuzzi®

x7-8



Volume totale
1760 L



Spa Pack



Multicolor



30 POWERPRO®JETS
16 BLOWERS

FX
17



NX2
8



FX
large
5



Linee morbide, forma originale, massima
capienza: ideale per 7/8 persone.



257 x 219 x 98H cm




Un'oasi di benessere dalla tecnologia superiore, ideale per 7 persone.

alimia
experience



Ø237 x 98H cm



28 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS

- FX 17
- NX2 6
- FX large 5



x6-7



Volume totale
1660 L



Spa Pack



Multicolor





Hotel Cervo - Porto Cervo, Italy

Alimia Experience



Gli accessori per la tua spa Jacuzzi®



La tua spa Jacuzzi® non è completa senza alcuni accessori fondamentali. Per questo, Jacuzzi® offre una serie di complementi a corredo, che consentono di personalizzare la Spa. Una scelta di elementi dal sistema modulare e componibile esclusivi e di qualità, dal design ispirato alle più recenti tendenze di arredo ma allo stesso tempo utili per facilitare l'accesso in vasca o facilitare la rimozione della copertura termica. Tutti gli accessori sono pensati per integrarsi in armonia con ciascuna gamma per migliorarla ancora di più dal punto di vista sia estetico che funzionale




Rattan

In esclusiva per la linea Italian Design

design

Kaluderovic & Condini

delfi




Pedana angolare
R 105 x 50 x 22,5 H



Pedana
82 x 5 x 22,5 H

delos



Gradino
107 x 50 x 42,5 H

Completare la propria vasca scegliendo gli accessori in rattan rende la zona Spa un riferimento contraddistinto da un'elegante e morbida accoglienza combinando qualità, stile e funzionalità. Gli accessori in rattan sono utilizzabili su tutti i modelli fatta eccezione per gli elementi angolari che sono pensati unicamente per i modelli Delfi, Delos e Santorini Pro.

santorini pro




⑦
Pedana
122 x 50 x 22,5 H



④
Gradino angolare
R 105 x 50 x 42,5 H



⑤
Divano
122 x 50 x 42,5 H Sx



⑥
Divano
107 x 50 x 42,5 H Dx

Legno

In esclusiva per la linea Italian Design



tavolino

60 x 60 x 70 H cm



contenitore con coperchio

60 x 60 x 36 H cm



fioriera ad angolo

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm

R 58,5 cm



pedana ad angolo

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm
R 58,5 cm



panca alta

118 x 34 x 36 H cm
138 x 34 x 36 H cm
153 x 34 x 36 H cm
164 x 34 x 36 H cm
176 x 34 x 36 H cm
188 x 34 x 36 H cm



scala ingresso

78 x 60 x 18/36 H cm
93 x 60 x 18/36 H cm
116 x 60 x 18/36 H cm
128 x 60 x 18/36 H cm

*Nuovi elementi in legno.



angolo gradino basso*

R 105x50x20 H cm



gradino L820 alto/basso*

82 x 50 x 40 H cm



gradino L1070 alto/basso*

107 x 50 x 40 H cm

Gusto, funzionalità e massima resistenza sono i punti di forza degli accessori in legno a corredo delle Spa Jacuzzi®. Veri e propri elementi di arredo che ben si integrano al design delle vasche grazie al loro stile classico e all'elegante finitura color teak. Gli accessori in legno sono abbinabili con tutti i modelli fatta eccezione per Delfi, Delos e Santorini Pro per i quali sono disponibili tre nuovi elementi appositamente ideati.

Legno sintetico

In esclusiva per la linea Premium



Gradini ProEndure™

La vostra sicurezza è la nostra priorità, per questo vi consigliamo di completare la vostra spa con alcuni accessori fondamentali. I gradini ProEndure™ Sono realizzati in materiali sintetici che ne garantiscono la durata e la facilità di manutenzione. Sono inoltre costruiti utilizzando gli stessi materiali delle pannellature delle spa della serie Premium.

Misure disponibili

Scaletta singola – 76 cm
Scaletta Large – 81 cm

Colori disponibili:

Brazilian Teak
Roasted Chestnut
Silver wood



Gradini ProStep™ JLX

I gradini ProStep™ abbinabili al modello J-LXL sono dotati di un comodo vano accessori chiudibile, e includono un corrimano per un facile ingresso e uscita dalla spa. Questi gradini sono disponibili solo nella finitura Brazilian Teak e Roasted Chestnut.

Coperture e risparmio energetico

Alcuni accessori consentono, oltre a un concreto risparmio energetico, di proteggere il guscio della Spa e di mantenere la temperatura ottimale dell'acqua.

La copertura termica Jacuzzi®, disponibile in diversi modelli protegge la tua Spa anche quando non viene utilizzata. L'isolamento evita dispersione di calore e offre, allo stesso tempo, massima protezione da polvere, insetti e altri agenti inquinanti: un ulteriore elemento di sicurezza.



Il freddo rimane fuori

Lo scambiatore di calore a risparmio energetico è un dispositivo che scalda rapidamente l'acqua portandola alla temperatura voluta.

L'isolamento è garantito dai diversi metodi di isolamento termico delle nostre spa che riducono drasticamente dispersione di calore offrendo vantaggi tangibili in termini di benessere e risparmio energetico. Dai pannelli isolanti ad alta densità SmartSeal™ previsti nei modelli Premium al Winter Pro kit previsto per la gamma Italian Design; quest'ultimo consiste in un sistema isolante che permette l'utilizzo della vasca anche nei periodi più freddi dell'anno. Inoltre, in base ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy Commission), l'energia necessaria a mantenere l'acqua in temperatura si riduce drasticamente.



Rimuovere la copertura termica della spa con facilità è possibile grazie a questo accessorio. Covermate I ha una sola parte in movimento ed è dotato di un meccanismo di arresto che permette un'installazione semplice e veloce. Si tratta di un sollevatore manuale, ideale per spa posizionate in gazebo o in luoghi dove lo spazio è limitato. Covermate III è dotato di un meccanismo di ammortizzatori a gas che consentono il sollevamento della copertura termica senza alcuno sforzo. Le strutture di alluminio garantiscono una resistenza superiore. Verifica con il tuo dealer quale sollevatore può essere abbinato alla tua spa Jacuzzi® serie Premium.

Pulizia e manutenzione

Tutti i prodotti necessari a mantenere l'acqua sempre perfettamente pulita

È davvero importante che l'acqua della tua spa sia sempre chiara e limpida, priva di sostanze e/o microrganismi che potrebbero contribuire a creare un ambiente non idoneo alla balneazione.



Per avere un'acqua cristallina e priva d'impurità occorre quindi:

- **filtrare** (operazione che viene svolta dall'azione combinata di pompa e filtro), cosa che permette di eliminare quelle particelle macroscopiche che possono essere introdotte dall'ambiente circostante e/o dagli utilizzatori. Alcuni modelli sono dotati di cartucce filtranti in carta, mentre in altri il filtrante è costituito da sabbia quarzifera;
- **disinfettare**, utilizzando opportuni disinfettanti che impediscono la proliferazione di alghe e/o batteri.

Jacuzzi® ha creato una gamma completa di prodotti per il trattamento dell'acqua e la pulizia della tua spa.



Jacuzzi® Oxygen Starter Kit



Pannelli di legno

Per il trattamento della pannellatura in legno delle sue spa Jacuzzi® ha creato un olio ecologico, incolore, di facile applicazione che protegge, rigenera e impermeabilizza.

Massima tranquillità dopo l'acquisto






Dopo aver acquistato una Spa Jacuzzi®, è importante poterne godere senza pensieri sapendo di poter contare su di un servizio post-vendita preciso e capillare. J-Service è un'organizzazione composta da professionisti esperti e qualificati che garantiscono il “benessere” di ogni prodotto Jacuzzi® e la loro durata nel tempo. I Centri Assistenza Jacuzzi® sono un punto di riferimento importante per i clienti, che possono contare su una consulenza costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca. Le Spa Jacuzzi® sono inoltre garantite 24 mesi; contatta il tuo rivenditore di zona o un centro di assistenza autorizzato per conoscere i dettagli del programma di manutenzione programmata e dell'estensione della garanzia.

Colori guscio

		bianco	cobalt	platinum	desert sand	silver pearl	opal	midnight	caribbean surf	slate green
ITALIAN DESIGN	Flow	●								
	City Spa	●								
	Delfi	●	●							
	Delfi Pro	●	●							
	Delfi Pro Sound	●	●							
	Delos	●	●							
	Delos Pro	●	●							
	Delos Pro Sound	●	●							
	Santorini Pro	●	●							
	Santorini Pro Sound	●	●							
	Unique	●	●							
	Alimia	●	●							
	Profile	●	●							
PREMIUM	J495			●	●	●				
	J480			●	●	●	●	●	●	●
	J465			●	●	●	●	●	●	●
	J415			●	●	●	●	●		●
	JLXL			●		●	●	●		●
	J385			●		●	●	●	●	●
	J375			●		●	●	●	●	●
	J355			●		●	●	●		
	J335			●		●	●	●		
	J315			●		●	●			●
PROFESSIONAL	Enjoy	●	●	●						
	Virginia Experience	●	●	●						
	Sienna Experience	●	●	●						
	Alimia Experience	●	●	●						

			Flow	City Spa	Defi	Defi Pro	Defi Pro Sound	Delos	Delos Pro	Delos Pro Sound	Santorini Pro	Santorini Pro Sound	Unique	Alimia	Profile	J495	J480	J465	J415	JLXL	J385	J375	J355	J335	J315	Enjoy	Virginia Experience	Sienna Experience	Alimia Experience
	pannelli personalizzabili																												
	sasha		●																										
	teak			●																									
	teak				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	teak					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	rovere rigato						●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	wenge														●														
	pannelli in acrilico bianco			●																									
legno sintetico	sahara				●																								
	graphite					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	brazilian teak																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	silver wood																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	roasted chestnut																												
coperture	Platin (vinilpelle)		●																										
	Ice (vinilpelle)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												●	●	●
	Ice (tessuto)															●													
	Ice Sunbed (tessuto)															●													
	Bordeaux (vinilpelle)																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Silver Wood (vinilpelle)																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

italian design



Dati tecnici

		Flow	City Spa
Dimensioni	Lunghezza	cm	200
	Larghezza	cm	200 (\varnothing 224)
	Altezza	cm	81
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	470
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	570
	Peso netto	kg	300
	Peso spa a pieno carico	kg	870
	Carico su pavimento	kg/m ²	360/385
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	1,5 o 2,0
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		4,25 Kw - 17,5 A (con riscaldatore da 2kW)
			1,8kW - 8 A (con riscaldatore da 1,5kW)
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--
Pompe	Scambiatore termico	kcal/l	--
	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--
Water Management System	Pompa di ricircolo		●
	Tipologia skimmer		Galleggiante
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	1 x 50
Installazione	ClearRay™		●
	Freestanding		●
Dotazioni	Built-in		●
	Sedute	2	2
	Lounge	2	2
	Getti	20	20
	Blowers	--	--
	Illuminazione subacquea	Multicolor	Multicolor
	Cascata	--	--
	Pannello di controllo LED	●	●
	Pannello di controllo LCD	--	--
	Audio System con BlueTooth™	●	○
	Telecomando	--	--
	Riscaldatore elettrico	●	●
	Scambiatore di calore	--	--
	Rabbocco acqua automatico	--	--
Dotazioni - optional	Aromaterapia	--	--
	Poggiatesta	--	--
Colori (guscio)		Winter Pro Kit	optional
Coperture		Bianco	●
Pannelli	Misc.	Pannelli personalizzabili	--
	Legno	Sasha	--
	Acrilico	Teak	--
	Legno sintetico	Bianco	●
		Sahara	--
Coperture		Platin (vinilpelle)	●
		Ice (vinilpelle)	--

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici			Delfi	Delfi Pro	Delfi Pro Sound
Dimensioni	Lunghezza	cm	190	190	190
	Larghezza	cm	190	190	190
	Altezza	cm	80	80	80
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	700	700	700
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1170	1170	1170
	Peso netto	kg	270	270	270
	Peso spa a pieno carico	kg	1440	1440	1440
	Carico su pavimento	kg/m ²	450/460	450/460	450/460
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	2	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		3,5kW - 16A	5,15kW - 23A	6kW - 28A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	1,95	2,8
	Scambiatore termico	kcal/l	--	26000	26000
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--	--
	Pompa di ricircolo		--	●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Cassetta rett.	Cassetta rett.	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	2 x 50	2 x 50	2 x 50
	ClearRay™		optional	optional	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute		4	4	4
	Lounge		1	1	1
	Getti		16	16	16
	Blowers		--	--	10
	Illuminazione subacquea		bianco	bianco	Multicolor
	Cascata		--	●	●
	Pannello di controllo LED		●	--	--
	Pannello di controllo LCD		--	●	●
	Audio System con BlueTooth™		--	--	●
	Telecomando		--	--	--
	Riscaldatore elettrico		●	○	○
	Scambiatore di calore		--	○	○
	Rabbocco acqua automatico		--	--	--
	Aromaterapia		--	--	●
	Poggiatesta		optional	2	2
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional	optional
	Poggiatesta		optional	optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		●	●	●
	Platinum		●	●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●	●
		Rovere rigato	--	●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●	●
Coperture		Ice (vinilpelle)	●	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

italian design



Dati tecnici

			Delos	Delos Pro	Delos Pro Sound
Dimensioni	Lunghezza	cm	215	215	215
	Larghezza	cm	190	190	190
	Altezza	cm	80	80	80
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	860	860	860
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1390	1390	1390
	Peso netto	kg	250	250	250
	Peso spa a pieno carico	kg	1640	1640	1640
	Carico su pavimento	kg/m ²	449/459	449/459	449/459
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	2	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		3,5kW - 16A	5,15kW - 23A	6kW - 28A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	1,95	2,8
	Scambiatore termico	kcal/l	--	26000	26000
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--	--
	Pompa di ricircolo		--	●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Cassetta rett.	Cassetta rett.	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	2 x 50	2 x 50	2 x 50
	ClearRay™		optional	optional	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute		4	4	4
	Lounge		1	1	1
	Getti		16	16	16
	Blowers		--	--	10
	Illuminazione subacquea		bianco	bianco	Multicolor
	Cascata		--	●	●
	Pannello di controllo LED		●	--	--
	Pannello di controllo LCD		--	●	●
	Audio System con BlueTooth™		--	--	●
	Telecomando		--	--	--
	Riscaldatore elettrico		●	○	○
	Scambiatore di calore		--	○	○
	Rabbocco acqua automatico		--	--	--
	Aromaterapia		--	--	●
	Poggiatesta		optional	3	3
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional	optional
	Poggiatesta		optional	optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		●	●	●
	Platinum		●	●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●	●
		Rovere rigato		●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●	●
Coperture	Platin (vinilpelle)		--	--	--
	Ice (vinilpelle)		●	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici

			Santorini Pro	Santorini Pro Sound
Dimensioni	Lunghezza	cm	230	230
	Larghezza	cm	215	215
	Altezza	cm	90	90
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1250	1250
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1800	1800
	Peso netto	kg	300	300
	Peso spa a pieno carico	kg	2100	2100
	Carico su pavimento	kg/m ²	470/479	470/479
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		5,15kW - 23A	6kW - 28A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	1,95	2,8
	Scambiatore termico	kcal/l	26000	26000
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW l velocità	2,5HP/1,8kW l velocità
	Pompa 2		2,5HP/1,8kW l velocità	2,5HP/1,8kW l velocità
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Cassetta rett.	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	2 x 50	2 x 50
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		●	●
Dotazioni	Sedute		5	5
	Lounge		2	2
	Getti		29	29
	Blowers		14	14
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		●	●
	Pannello di controllo LED		--	--
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Audio System con BlueTooth™		--	●
	Telecomando		--	--
	Riscaldatore elettrico		○	○
	Scambiatore di calore		○	○
	Rabbocco acqua automatico		--	--
	Aromaterapia		--	●
	Poggiatesta		3	3
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional
	Poggiatesta		optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●
	Cobalt		●	●
	Platinum		●	●
Pannelli	Legno	Teak	●	●
		Rovere rigato	●	●
	Legno sintetico	Graphite	●	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

italian design



Dati tecnici

			Unique		Alimia
		Base	Top		
Dimensioni	Lunghezza	cm	190	190	Ø 212
	Larghezza	cm	150	150	
	Altezza	cm	80	80	90
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	630	630	1370
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1030	1030	1650
	Peso netto	kg	240	240	290
	Peso spa a pieno carico	kg	1270	1270	1940
	Carico su pavimento	kg/m ²	446/552	446/552	550/626
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	2	2	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		3,7kW - 16A	4,4kW - 17A	5,75kW - 26A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	--	--
	Scambiatore termico	kcal/l	--	--	--
Pompe	Pompa 1		2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 2 velocità	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	--	2,5HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa di ricircolo		--	--	●
Water Management System	Tipologia skimmer		Galleggiante	Galleggiante	Cassetta rett.
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	1 x 50	1 x 50	2 x 50
	ClearRay™		optional	●	●
Installazione	Freestanding		●	●	●
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute		3	3	5-6
	Lounge		1	1	--
	Getti		14	14	34
	Blowers		--	10	12
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor	Multicolor
	Cascata		--	--	--
	Pannello di controllo LED		●	●	--
	Pannello di controllo LCD		--	--	●
	Audio System con BlueTooth™		--	●	--
	Telecomando		--	--	--
	Riscaldatore elettrico		●	●	●
	Scambiatore di calore		--	--	--
	Rabbocco acqua automatico		--	--	--
	Aromaterapia		●	●	--
	Poggiatesta		3	3	--
Dotazioni - optional	Winter Pro Kit		optional	optional	--
	Spa Pack performance		optional	optional	--
	Poggiatesta		--	--	--
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		●	●	●
	Platinum		●	●	●
Pannelli	Misc.		●	●	--
	Legno		●	●	--
	Wengè		●	●	--
	Sahara		●	●	--
	Graphite		--	--	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●	●
	Ice (tessuto)		●	●	--
	Ice Sunbed (tessuto)		●	●	--

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici

Profile

			Base	Top
Dimensioni	Lunghezza	cm	235/239	235/239
	Larghezza	cm	211/215	211/215
	Altezza	cm	93	93
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1600	1600
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2110	2110
	Peso netto	kg	400	400
	Peso spa a pieno carico	kg	2510	2510
Sistema elettrico	Carico su pavimento	kg/m ²	506/558	506/558
	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Riscaldatore elettrico	kW	3	3
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		5,75kW - 26A	5,75kW - 26A
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	--	--
Pompe	Scambiatore termico	kcal/l	--	--
	Pompa 1		2,5HP/1,8kW I velocità	2,5HP/1,8kW I velocità
	Pompa 2		2,5HP/1,8kW I velocità	2,5HP/1,8kW I velocità
Water Management System	Pompa di ricircolo		●	●
	Tipologia skimmer		Griglia esterna	Griglia esterna
	Filtro a cartuccia	Sq.Ft.	I x 100	I x 100
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		●	●
Dotazioni	Sedute		5-6	5-6
	Lounge		I	I
	Getti		3I	3I
	Blowers		14	14
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		--	--
	Pannello di controllo LED		--	--
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Audio System con BlueTooth™		--	●
	Telecomando		--	●
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Scambiatore di calore		--	--
	Rabbocco acqua automatico		●	●
	Aromaterapia		●	●
Dotazioni - optional	Poggiatesta		--	--
	Winter Pro Kit		optional	optional
	Spa Pack performance		optional	optional
Colori (guscio)	Poggiatesta		--	--
	Bianco		●	●
	Cobalt		●	●
Pannelli	Platinum		●	●
	Legno		●	●
	Legno sintetico		●	●
Cover		Ice (vinilpelle)	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

premium



Dati tecnici

			J495	J480
Dimensioni	Lunghezza	cm	229	239
	Larghezza	cm	279	239
	Altezza	cm	104/115	99/112
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	2120	1817
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2574	2271
	Peso netto	kg	517	454
	Peso spa a pieno carico	kg	3089	2724
	Carico su pavimento	kg/m ²	498	504
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		8,7kW - 38A	6,5kW - 28A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 3		2HP/1,5kW - 1 velocità	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Sistema di filtrazione		ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 75 sq ft, Galleggiante	ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 75 sq ft, Galleggiante
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute		8/9	6
	Lounge		--	1
	Getti		62	52
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		2 illuminate	2 illuminate
	LED Control Panel		--	--
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Stereo System		○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 8 altoparlanti	○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 8 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○	○
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	4 illuminati
Colori (guscio)	Smart Seal		○	○
	Platinum		●	●
	Desert Sand		●	●
	Silver Pearl		●	●
	Opal		--	●
	Midnight		--	●
	Caribbean Surf		--	●
Pannelli	Slate Green		--	●
	Legno sintetico		●	●
	Brazilian Teak		●	●
Coperture	Silver Wood		●	●
	Roasted Chestnut		--	●
	Ice Sunbed (tessuto)		--	●
	Bordeaux (vinilpelle)		●	●
	Silver Wood (vinilpelle)		●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici

			J465	J415
Dimensioni	Lunghezza	cm	224	193
	Larghezza	cm	224	168
	Altezza	cm	99/112	81
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1552	871
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1931	1098
	Peso netto	kg	411	265
	Peso spa a pieno carico	kg	2340	1362
	Carico su pavimento	kg/m ²	532	439
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,5kW - 28A	6,5kW - 28A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità	--
	Pompa 3		--	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Sistema di filtrazione		ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 75 sq ft, Galleggiante	ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio di filtrazione. Sistema raccogli foglie ProCatch con filtro ProClear da 75 sq ft, Galleggiante
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute		6	3
	Lounge		1	1
	Getti		39	21
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		Multicolor	Multicolor
	Cascata		1 illuminata	1 illuminata
	LED Control Panel		--	--
	Pannello di controllo LCD		●	●
	Stereo System		○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 8 altoparlanti	○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 8 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○	○
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		4 illuminati	1 illuminato
	Smart Seal		○	○
Colori (guscio)	Platinum		●	●
	Desert Sand		●	●
	Silver Pearl		●	●
	Opal		●	●
	Midnight		●	--
	Caribbean Surf		●	--
	Slate Green		●	●
Pannelli	Legno sintetico	Brazilian Teak	●	●
		Silver Wood	●	●
		Roasted Chestnut	●	●
Coperture	Ice Sunbed (tessuto)		●	●
	Bordeaux (vinilpelle)		●	●
	Silver Wood (vinilpelle)		●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

premium



Dati tecnici

JLXL

Dimensioni		Lunghezza	cm	213
		Larghezza	cm	213
		Altezza	cm	91
Pesi e volumi		Volume medio di utilizzo	l	1476
		Capacità vasca e circuito idraulico	l	1893
		Peso netto	kg	406
		Peso spa a pieno carico	kg	2298
		Carico su pavimento	kg/m ²	543
Sistema elettrico		Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz
		Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,5kW - 28A
		Riscaldatore elettrico	kW	2,7
Pompe		Pompa 1		2HP/1,5kW - 2 velocità
		Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità
		Pompa 3		--
		Pompa di ricircolo		●
Water Management System		Filtri		2 Filtri a cartuccia da 75 sq. Ft.
		ClearRay™		●
Installazione		Freestanding		●
		Built-in		--
Dotazioni		Sedute		5
		Lounge		1
		Getti		38
		Blowers		--
		Illuminazione subacquea		Multicolor
		Cascata		1
		LED Control Panel		●
		Pannello di controllo LCD		--
		Stereo System		Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 4 altoparlanti
		Telecomando (versioni con stereo)		○
		Riscaldatore elettrico		●
		Poggiatesta		3
		Smart Seal		●
Colori (guscio)		Platinum		●
		Silver Pearl		●
		Opal		●
		Slate Green		●
Pannelli	Legno sintetico	Brazilian Teak		●
		Roasted Chestnut		●
Cover		Bordeaux (vinilpelle)		●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici

		J385	J375
Dimensioni	Lunghezza	cm	231
	Larghezza	cm	231
	Altezza	cm	96
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1893
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2196
	Peso netto	kg	415
	Peso spa a pieno carico	kg	2610
	Carico su pavimento	kg/m ²	587
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,5kW - 28A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 3		--
	Pompa di ricircolo		●
Water Management System	Filtri		2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.
	ClearRay™		●
Installazione	Freestanding		●
	Built-in		--
Dotazioni	Sedute	6-7	6
	Lounge	--	1
	Getti	49	50
	Blowers	--	--
	Illuminazione subacquea	Prolites system	Prolites system
	Cascata	I illuminata	I illuminata
	LED Control Panel	●	●
	Pannello di controllo LCD	--	--
	Stereo System	○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 4 altoparlanti	○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 4 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)	○	○
	Riscaldatore elettrico	●	●
	Poggiatesta	4 illuminati	4 illuminati
	Smart Seal	○	○
	Platinum	●	●
	Silver Pearl	●	●
Colori (guscio)	Opal	●	●
	Midnight	●	●
	Caribbean surf	●	●
	Slate Green	●	●
	Brazilian Teak	●	●
	Silver Wood	●	●
Coperture	Roasted Chestnut	●	●
	Bordeaux (vinilpelle)	●	●
	Silver Wood (vinilpelle)	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

premium



Dati tecnici

		J355*	J335*	J315
Dimensioni	Lunghezza	cm	231	213
	Larghezza	cm	213	213
	Altezza	cm	97	91
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1476	1249
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	1836	1715
	Peso netto	kg	400	368
	Peso spa a pieno carico	kg	2235	2082
	Carico su pavimento	kg/m ²	549	560
Sistema elettrico	Tipologia alimentazione		220-240V - 50Hz	220-240V - 50Hz
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico		6,5kW - 28A	6,5kW - 28A
	Riscaldatore elettrico	kW	2,7	2,7
Pompe	Pompa 1		2HP/1,5kW - 2 velocità	2HP/1,5kW - 2 velocità
	Pompa 2		2HP/1,5kW - 1 velocità	2HP/1,5kW - 1 velocità
	Pompa 3		--	--
	Pompa di ricircolo		●	●
Water Management System	Filtri		2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.	2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.
	ClearRay™		●	●
Installazione	Freestanding		●	●
	Built-in		--	--
Dotazioni	Sedute		5-6	4-5
	Lounge		1	1
	Getti		40	36
	Blowers		--	--
	Illuminazione subacquea		Prolites system	Prolites system
	Cascata		1	1 illuminata
	LED Control Panel		●	●
	Pannello di controllo LCD		--	--
	Stereo System		○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 4 altoparlanti	○ Blue Wave Stereo System con telecomando, docking station, aux, porta usb, Bluetooth, radio FM e 4 altoparlanti
	Telecomando (versioni con stereo)		○	○
	Riscaldatore elettrico		●	●
	Poggiatesta		3 illuminati	4 illuminati
	Smart Seal		○	○
Colori (guscio)	Platinum		●	●
	Silver Pearl		●	●
	Opal		●	●
	Slate Green		--	●
Pannelli	Legno sintetico	Brazilian Teak	●	●
		Silver Wood	●	●
		Roasted Chestnut	●	●
Coperture	Bordeaux (vinilpelle)		●	●
	Silver Wood (vinilpelle)		●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

* versione 2013



professional



Dati tecnici

			Base	Top
Dimensioni	Lunghezza	cm	250	250
	Larghezza	cm	250	250
	Altezza	cm	98	98
	SPA Pack lunghezza x larghezza	cm	153 x 82	153 x 82
	SPA Pack altezza	cm	106/110	106/110
	SPA Pack distanza max	m	6	6
	Dimensioni vasca di compenso ribassata	cm	200 x 90 x 62	200 x 90 x 62
	Capacità vasca di compenso ribassata	l	850	850
	Dimensioni vasca di compenso standard	cm	100 x 120 x 130	100 x 120 x 130
	Capacità vasca di compenso standard	cm	850	850
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1700	1700
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2100	2100
	Peso netto	kg	250	250
	Peso spa a pieno carico	kg	2350	2350
	Carico su pavimento	kg/m ²	470	470
	Carico su pavimento spa pack	kg/m ²	285	285
	Carico sul pavimento vasca di compenso ribass.	kg/m ²	450	450
	Carico sul pavimento vasca di compenso	kg/m ²	770	770
			Monofase	Monofase
Sistema elettrico	Spa Pack		Monofase	Trifase
	Tipologia alimentazione EU		380/415V 3F+N	380/415V 3F+N
	Tipologia alimentazione (non EU)		220/245V F+N	220/240V 3F
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico	kW	5,7	5,7
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	2,6	2,6
	Riscaldatore elettrico	kW	3	3
Pompe	Scambiatore termico	kcal/l	2,6	2,6
	Pompa 1		2,5 HP/1,8kW 1 velocità	2,5 HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa 2		--	2,5 HP/1,8kW 1 velocità
	Pompa filtraggio		0,75HP/0,56kW	0,75HP/0,56kW
Water Management System	Tipologia skimmer		Griglia esterna	Griglia esterna
	Filtri		Filtro a sabbia - 11m ³ /h	Filtro a sabbia - 11m ³ /h
Installazione	Built-in		●	●
Dotazioni	Sedute	6	6	6
	Lounge	1	1	1
	Getti	18	18	18
	Blowers	--	15	15
	Light System (multicolor)	●	●	●
	Rabbocco acqua automatico	●	●	●
	Aromaterapia	--	●	●
	con vasca di compenso (standard)	●	●	●
	con vasca di compenso (ribassata)	●	●	●
	senza vasca di compenso	●	●	●
	Spa pack monofase senza riscaldatore	●	●	●
	Spa pack monofase con riscaldatore	●	●	●
	Spa pack monofase con scambiatore di calore	●	●	●
	Spa pack trifase senza riscaldatore	--	●	●
	Spa pack trifase con riscaldatore	--	●	●
	Spa pack trifase con scambiatore di calore	--	●	●
Dotazioni optional	Generatore ozono		optional	optional
	Spa Pack booster kit		optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●
	Cobalt		●	●
	Platinum		●	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti



Dati tecnici

			Virginia Experience	Sienna Experience	Alimia Experience
Dimensioni	Lunghezza	cm	257	257	Ø 237
	Larghezza	cm	219	219	
	Altezza	cm	98	98	98
	SPA Pack lunghezza x larghezza	cm	153 x 82	153 x 82	153 x 82
	SPA Pack altezza	cm	106/110	106/110	106/110
	SPA Pack distanza max	m	6	6	6
	Dimensioni vasca di compenso ribassata	cm	--	--	--
	Capacità vasca di compenso ribassata	l	--	--	--
	Dimensioni vasca di compenso standard	cm	120 x 100 x 116	120 x 100 x 116	120 x 100 x 116
	Capacità vasca di compenso standard	cm	800	800	800
Pesi e volumi	Volume medio di utilizzo	l	1700	1430	1350
	Capacità vasca e circuito idraulico	l	2100	1760	1660
	Peso netto	kg	250	200	180
	Peso spa a pieno carico	kg	2350	1960	1840
	Carico su pavimento	kg/m ²	2063	1643	2080
	Carico su pavimento spa pack	kg/m ²	260	260	260
	Carico sul pavimento vasca di compenso ribass.	kg/m ²	--	--	--
	Carico sul pavimento vasca di compenso	kg/m ²	770	770	770
Sistema elettrico	Spa Pack		Trifase	Trifase	Trifase
	Tipologia alimentazione (EU)		380/415V 3F+N	380/415V 3F+N	380/415V 3F+N
	Tipologia alimentazione (non EU)		220/240V 3F	220/240V 3F	220/240V 3F
	Assorbimento max con riscaldatore elettrico	kW	17	17	17
	Assorbimento max senza riscaldatore elettrico	kW	5	5	5
	Riscaldatore elettrico	kW	12	12	12
	Scambiatore termico	kcal/l	5	5	5
Pompe	Pompa 1		3 HP/2,2kW - 1 velocità	3 HP/2,2kW - 1 velocità	3 HP/2,2kW - 1 velocità
	Pompa 2		3 HP/2,2kW - 1 velocità	3 HP/2,2kW - 1 velocità	3 HP/2,2kW - 1 velocità
	Pompa filtraggio		0,75HP/0,56kW	0,75HP/0,56kW	0,75HP/0,56kW
Water Management System	Tipologia skimmer		Griglia esterna	Griglia esterna	Griglia esterna
	Filtri		Filtro a sabbia - 1 l/m ³ /h	Filtro a sabbia - 1 l/m ³ /h	Filtro a sabbia - 1 l/m ³ /h
Installazione	Freestanding		--	--	--
	Built-in		●	●	●
Dotazioni	Sedute		6-7	7-8	6-7
	Lounge		1	--	--
	Getti		34	30	28
	Blowers		16	16	16
	Light System (bianco)		--	--	--
	Light System (multicolor)		●	●	●
	Rabbocco acqua automatico		●	●	●
	Aromaterapia		●	●	●
	con vasca di compenso (standard)		●	●	●
	con vasca di compenso (ribassata)		--	--	--
	senza vasca di compenso		●	●	●
	Spa pack trifase senza riscaldatore		●	●	●
	Spa pack trifase con riscaldatore		●	●	●
	Spa pack trifase con scambiatore di calore		●	●	●
Dotazioni optional	Generatore ozono		optional	optional	optional
	Spa Pack booster kit		optional	optional	optional
Colori (guscio)	Bianco		●	●	●
	Cobalt		●	●	●
	Platinum		●	●	●
Coperture	Ice (vinilpelle)		●	●	●

Bocchette

● Di serie

○ Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone (PN) Italia
Tel. +39-0434-859111
Fax +39-0434-85278
www.jacuzzi.it
www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.it

JACUZZI BATHROOM ESPAÑA S.L.

Sociedad unipersonal
A Company of
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Comte Urgell, 252
08036 Barcelona
Telf. +34 93 2385031
Fax +34 93 2385032
www.jacuzzi.es
info-es@jacuzzi.it

JACUZZI SPA & BATH LIMITED

Jacuzzi Spa and Bath Limited
Old Mill Lane
Low Road
Hunslet
Leeds
LS10 1RB
Tel. +44 (0)113 272 7441
www.jacuzzi.co.uk
retailersales@jacuzziemea.com

JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Tel. +49 (0)711 933247-40
Fax +49 (0)711 933247-50
www.jacuzzi.de
info-de@jacuzzi.it

JACUZZI FRANCE SAS

8, route de Paris
03305 CUSSET
FRANCE
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50
Fax +33 (0)4 70 97 41 90
www.jacuzzifrance.com
info@jacuzzifrance.com

Per l'installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche ed ai manuali scaricabili dal sito www.jacuzzi.eu

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Foto: Gianni Antoniali/Ikon, Alessandro Paderni/Eye Studio
Render 3D: Neiko srl
Concept and graphic project: The Ad Store Italia



